



MEĐUNARODNI
CENTAR ZA
PODVODNU
ARHEOLOGIJU
U ZADRU

INTERNATIONAL
CENTRE FOR
UNDERWATER
ARCHAEOLOGY
IN ZADAR



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Under the auspices of
UNESCO

Ur. broj: 439-01-15-021-MP-20

Zadar, 10. srpnja 2020.godine

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

O D L U K U

o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave usluga vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

1) Po provedenom postupku jednostavne nabave za Usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za projekt 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 391-01-15-011-MP-20), evidencijski broj nabave EV02-20 odabire se ponuda Ponuditelja:

EMDA d.o.o. Ulica Vojina Bakić 1, 10000 Zagreb, OIB 2250672452

Ponuda broj: 0807-2020 od 08.07.2020. godine s ponuđenom cijenom od: neto 157.500,00 kn, odnosno 196.875,00 kn s PDV-om.

2) Nabava se realizira sklapanjem Ugovora.

3) Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na mrežnim stranicama MCPA Zadar.

Obrazloženje

MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a 159.200,00 kn zaprimio je 2 ponude do isteka roka za dostavu ponuda. Nakon pregleda i ocjene prikupljenih ponuda, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je ponuda Ponuditelja EMDA d.o.o. Ulica Vojina Bakić 1, 10000 Zagreb, OIB 2250672452 valjana, da u cijelosti ispunjava svrhu nabave i da je prema utvrđenim kriterijima najisplativija, stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke

Ravnatelj:

dr.sc. Mladen Pešić

Prilog:

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Božidara Petranovića 1
HR-23000 Zadar, Hrvatska
Tel. +385 23 250 486
Fax. +385 23 250 548

